



Entregas de Pacotes e Encomendas

Produtos de Finalização

### Abridoras - Série DL

Modernidade, rapidez e eficiência na abertura da sua correspondência

# Abra suas correspondências diárias com rapidez e organização



Na busca de soluções que ofereçam praticidade, qualidade e produtividade para a sua empresa, a Pitney Bowes apresenta a série de Abridoras DL.

São 3 equipamentos produzidos com o melhor da tecnologia atual para automatizar o processo de correspondências recebidas, do corte ao recorte de envelopes.

### Principais benefícios:

- Fácil de usar;
- Tamanho compacto;
- Inclui empilhadeira;
- Simplificar e acelerar a abertura de suas correspondências;
- Dispositivo de corte alojado no interior do sistema.


### Nossos modelos e suas principais características:



Modelo	DL50	DL200
Visão Geral	Simplificar e acelerar a abertura de suas correspondências recebidas. A abridora de envelopes DL50 TM é excelente em um ambiente de escritório, ajudando você a abrir facilmente uma ampla gama de envelopes. O seu design compacto permite que você mantenha diretamente em seu desktop ou em um local central, tudo ao alcance das mãos, para conveniência da sua operação.	Para organizações com volume um pouco maior do que moderado de entrada de correspondências, a abridora de envelopes DL200 TM tem a capacidade de abrir de forma automática e manuseia peças de diferentes dimensões e espessuras. Seu design compacto de mesa permite que o usuário alimente automaticamente uma vasta gama de peças de correspondências.
Destaques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidade até 20 EPM</li> <li>• Fácil de usar</li> <li>• Tamanho compacto</li> <li>• Inclui empilhadeira</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidade até 250 EPM</li> <li>• Dispositivo de corte alojado no interior do sistema, operação segura e protegida.</li> <li>• O cortador ajustável dá a flexibilidade para escolher o tamanho do corte, ajudando a proteger o conteúdo.</li> <li>• O contador para controle do número de peças a cada processamento.</li> </ul>
Dimensões do Envelope	Tamanho Máximo: 72,2 x 127 mm Tamanho Mínimo: 260 x 330 mm Espessura Máxima: 6 mm	Tamanho Máximo: 260 x 330 mm Tamanho Mínimo: 76,2 x 127 mm Espessura Máxima: 10 mm
Dimensões do Equipamento	Tamanho: 115 x 250 x 600 mm Elétrica: 100V até 240V, 50/60Hz Peso: 13,7 kg	Tamanho: 950 x 400 x 250 mm Elétrica: 100V até 240V, 50/60Hz Peso: 14,724 kg



Especificações	DL400
Velocidade:	Até 400 envelopes por minuto
Tamanhos e Tipos de Envelopes:	Maioria dos tamanhos/tipos de papel e papel-3o (inclusive embalagens rígidas de malote) de até 4,8 mm de espessura
Contador Digital:	Display LED zerável de seis dígitos
Espessura máxima:	4,8 mm
Profundidade da Variação de Corte:	2,54 mm até 17,8 mm
Profundidade da Configuração de Corte:	Ajustado de fábrica em 2,54 mm (Min.) de Corte: & 5,6 mm (Max.) Campo ajustável em 0,002 incrementos
Capacidade do Depósito Alimentador:	76,2 mm
Dimensões:	101,6 cm L x 39,4 cm D x 35,56 cm H
Peso:	23 kg
Potência:	110-120 vAC, 60 Hz, 5 amps
Emissão de ruído:	Inferior a 80dB



## As formas de abrir o envelope



### Cortar

Corta a parte superior do envelope, lado oposto do endereço. Não deixa vestígios.

### Fatiar

Fatia a parte superior do envelope.



### Moer

Cria linha pontilhada na parte superior do envelope.



**Brasil**

São Paulo - SP

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1.681

Cj. 91 - 9º Andar - Cond. Ed. Berrini Brooklin

[pbs@pb.com](mailto:pbs@pb.com)

Para obter mais informações, ligue para 11 2348 8860  
ou acesse [pitneybowes.com/br](http://pitneybowes.com/br)

**Sobre a Pitney Bowes:**

A Pitney Bowes e as Abridoras DL são marcas registradas da Pitney Bowes Inc. ou de uma filial. Todas as outras marcas comerciais são propriedade intelectual de seus respectivos detentores.